



fatal[®]

since 1974
wine.beer.equipment

CATÁLOGO

STANDARD

ROLHAS DE CORTIÇA

Vinho e Espumante



ROLHAS STANDARD

- Produzido em Portugal.
- Rolhas prontas a utilizar.
- Rolhas com especificações técnicas com os seguintes parâmetros:
 - Humidade,
 - Densidade,
 - Pó,
 - Estanquicidade,
 - Força de extracção,
 - Peróxidos,
 - Análise sensorial.
- Uma excelente opção para quem busca um produto de qualidade e bom custo-benefício.

ROLHAS NATURAIS



Naturais 1ª e 2ª



100



500



1000

Ø38x22 mm

Refª 3102100101

Refª 3102100501

Refª 3102101001

Ø38x24 mm

Refª 3102100102

Refª 3102100502

Refª 3102101002

Ø45x24 mm

Refª 3102100103

Refª 3102100503

Refª 3102101003

DIMENSÕES

| | 38 mm | 44 mm | 49 mm | Tolerância |
|-------------|-------|-------|-------|------------|
| Comprimento | 38 mm | 44 mm | 49 mm | +/- 0,5 |
| Diâmetro | 24 mm | 26 mm | | +/- 0,3 |
| Ovalização | | | | +/- 0,5 |

QUALIDADE VISUAL

| Extra | Super | 1º | 2º |
|-------|-------|----|----|
| | | | |



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-------------------|---|
| HUMIDADE | 4 – 8% |
| DENSIDADE | 175 ± 25 kg /m³ |
| PÓ | <2mg/rolha |
| ESTANQUICIDADE | Resistência 1.2 Bar (120kPa) de pressão interna |
| FORÇA DE EXTRAÇÃO | 15-45 daN |
| PERÓXIDOS | <0.2mg/rolha |
| ANÁLISE SENSORIAL | Sem odores estranhos |

ROLHAS NATURAIS COLMATADAS



Colmatadas



100



500



1000

Ø38x22 mm

Refª 3102200101

Refª 3102200501

Refª 3102201001

Ø38x24 mm

Refª 3102200102

Refª 3102200502

Refª 3102201002

Ø45x24 mm

Refª 3102200103

Refª 3102200503

Refª 3102201003

DIMENSÕES

| | 38 mm | 45 mm | 49 mm | Tolerância |
|-------------|-------|-------|-------|------------|
| Comprimento | 38 mm | 45 mm | 49 mm | +/- 0,5 |
| Diâmetro | 24 mm | 26 mm | | +/- 0,3 |
| Ovalização | | | | +/- 0,5 |

QUALIDADE VISUAL

| A | B | C |
|---|---|---|
|---|---|---|



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-------------------|---|
| HUMIDADE | 4 – 8% |
| DENSIDADE | 185 ± 35 kg /m ³ |
| PÓ | <2mg/rolha |
| ESTANQUICIDADE | Resistência 1.2 Bar (120kPa) de pressão interna |
| FORÇA DE EXTRAÇÃO | 20-40 daN |
| PERÓXIDOS | <0.2mg/rolha |
| ANÁLISE SENSORIAL | Sem odores estranhos |

BARTOPS NATURAIS E COLMATADAS



Com Cápsula Plástica



100



500



1000

Natural 1ª

Refª 3102300101

Refª 3102300501

Refª 3102301001

Natural 2ª

Refª 3102300102

Refª 3102300502

Refª 3102301002

Colmatado

Refª 3102300103

Refª 3102300503

Refª 3102301003

DIMENSÕES

Tolerância

QUALIDADE VISUAL

| | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Comprimento | 27 mm | 29 mm | | | +/- 0,5 |
| Diâmetro | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | +/- 0,5 |
| Ovalização | | | | | +/- 0,5 |

| | | |
|-----------|----|----|
| Natural | 1ª | 2ª |
| Colmatado | 3ª | |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|----------------------|----------------------|
| HUMIDADE | 4 – 8% |
| PÓ | <2mg/rolha |
| RESÍDUOS DE PERÓXIDO | <0.2mg/rolha |
| ANÁLISE SENSORIAL | Sem odores estranhos |

ROLHAS AGLOMERADAS E MICRO BRANCAS



Aglomeradas



100



500



1000

Ø38x22 mm

Refª 3102400101

Refª 3102400501

Refª 3102401001

Ø38x23 mm

Refª 3102400102

Refª 3102400502

Refª 3102401002

Ø44x23 mm

Refª 3102400103

Refª 3102400503

Refª 3102401003



Micro Brancas



100



500



1000

Ø38x23 mm

Refª 3102500101

Refª 3102500501

Refª 3102501001

ROLHAS CÔNICAS NATURAIS E COLMATADAS



Cônica Natural 1ª e 2ª



100



500



1000

Ø27x17/14 mm

Refª 3102600101

Refª 3102600501

Refª 3102601001

Ø27x24/20 mm

Refª 3102600102

Refª 3102600502

Refª 3102601002

Ø27x24/18 mm

Refª 3102600103

Refª 3102600503

Refª 3102601003

Ø33x22/18 mm

Refª 3102600104

Refª 3102600504

Refª 3102601004

Cônica Colmatada



100



500



1000

Ø27x17/14 mm

Refª 3102700101

Refª 3102700501

Refª 3102701001

Ø27x24/20 mm

Refª 3102700102

Refª 3102700502

Refª 3102701002

Ø27x24/18 mm

Refª 3102700103

Refª 3102700503

Refª 3102701003

Ø33x22/18 mm

Refª 3102700104

Refª 3102700504

Refª 3102701004

DIMENSÕES

| | | Tolerância |
|--------------------|-------|------------|
| Comprimento Máximo | 49 mm | +/- 0,5 |
| Comprimento Mínimo | 18 mm | +/- 0,5 |
| Diâmetro Máximo | 45 mm | +/- 0,5 |
| Diâmetro Mínimo | 8 mm | +/- 0,5 |

QUALIDADE VISUAL

| | 1ª | 2ª |
|-----------|----|----|
| Natural | | |
| Colmatada | 3ª | |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|----------------------|----------------------|
| HUMIDADE | 4 – 8% |
| PÓ | <2mg/rolha |
| RESÍDUOS DE PERÓXIDO | <0.2mg/rolha |
| ANÁLISE SENSORIAL | Sem odores estranhos |

EQUIPAMENTOS VITICULTURA E OUTROS

www.fatal.pt - **EM**
CATÁLOGOS

fatal - Fábrica de Artigos de Cave e Componentes Plásticas Lda

Rua Drº Eugénio Ribeiro, 249

Giesteira

3750-309 ÁGUEDA

PORTUGAL

Tef. +351 234 612 450 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: geral@fatal.pt

Web: www.fatal.pt