



fatal[®]

since 1974
wine.beer.equipment

CATÁLOGO

STANDARD

ROLHAS DE CORTIÇA

Vinho e Espumante



ROLHAS STANDARD

- Produzido em Portugal.
- Rolhas prontas a utilizar.
- Rolhas com especificações técnicas com os seguintes parâmetros:
 - Humidade,
 - Densidade,
 - Pó,
 - Estanquicidade,
 - Força de extracção,
 - Peróxidos,
 - Análise sensorial.
- Uma excelente opção para quem busca um produto de qualidade e bom custo-benefício.

ROLHAS NATURAIS



Naturais 1ª e 2ª



100



500



1000

Ø38x22 mm

Ø38x24 mm

Ø45x24 mm

DIMENSÕES

				Tolerância
Comprimento	38 mm	44 mm	49 mm	+/- 0,5
Diâmetro	24 mm	26 mm		+/- 0,3
Ovalização				+/- 0,5

QUALIDADE VISUAL

Extra	Super	1º	2º
-------	-------	----	----



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HUMIDADE	4 – 8%
DENSIDADE	175 ± 25 kg /m³
PÓ	<2mg/rolha
ESTANQUICIDADE	Resistência 1.2 Bar (120kPa) de pressão interna
FORÇA DE EXTRAÇÃO	15-45 daN
PERÓXIDOS	<0.2mg/rolha
ANÁLISE SENSORIAL	Sem odores estranhos

ROLHAS NATURAIS COLMATADAS



Colmatadas



100



500



1000

Ø38x22 mm

Ø38x24 mm

Ø45x24 mm

DIMENSÕES

	Comprimento			Tolerância
Comprimento	38 mm	45 mm	49 mm	+/- 0,5
Diâmetro	24 mm	26 mm		+/- 0,3
Ovalização				+/- 0,5

QUALIDADE VISUAL

A	B	C
---	---	---



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HUMIDADE	4 – 8%
DENSIDADE	185 ± 35 kg /m ³
PÓ	<2mg/rolha
ESTANQUICIDADE	Resistência 1.2 Bar (120kPa) de pressão interna
FORÇA DE EXTRAÇÃO	20-40 daN
PERÓXIDOS	<0.2mg/rolha
ANÁLISE SENSORIAL	Sem odores estranhos

BARTOPS NATURAIS E COLMATADAS



Com Cápsula Plástica



100



500



1000

Natural 1ª

Natural 2ª

Colmatado

DIMENSÕES

Tolerância

QUALIDADE VISUAL

Comprimento	27 mm	29 mm			+/- 0,5
Diâmetro	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	+/- 0,5
Ovalização					+/- 0,5

Natural	1ª	2ª
Colmatado	3ª	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HUMIDADE	4 – 8%
PÓ	<2mg/rolha
RESÍDUOS DE PERÓXIDO	<0.2mg/rolha
ANÁLISE SENSORIAL	Sem odores estranhos

ROLHAS AGLOMERADAS E MICRO BRANCAS



Aglomeradas



Ø38x22 mm

Ø38x23 mm

Ø44x23 mm



Micro Brancas



Ø38x23 mm

ROLHAS CÔNICAS NATURAIS E COLMATADAS



Cônica Natural 1ª e 2ª



100



500



1000

Ø27x17/14 mm

Ø27x24/20 mm

Ø27x24/18 mm

Ø33x22/18 mm

Cônica Colmatada



100



500



1000

Ø27x17/14 mm

Ø27x24/20 mm

Ø27x24/18 mm

Ø33x22/18 mm

DIMENSÕES

		Tolerância
Comprimento Máximo	49 mm	+/- 0,5
Comprimento Mínimo	18 mm	+/- 0,5
Diâmetro Máximo	45 mm	+/- 0,5
Diâmetro Mínimo	8 mm	+/- 0,5

QUALIDADE VISUAL

Natural	1ª	2ª
Colmatada	3ª	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HUMIDADE	4 – 8%
PÓ	<2mg/rolha
RESÍDUOS DE PERÓXIDO	<0.2mg/rolha
ANÁLISE SENSORIAL	Sem odores estranhos

EQUIPAMENTOS VITICULTURA E OUTROS

www.fatal.pt **EM**
- CATÁLOGOS

fatal - Fábrica de Artigos de Cave e Componentes Plásticas Lda

Rua Drº Eugénio Ribeiro, 249

Giesteira

3750-309 ÁGUEDA

PORTUGAL

Tef. +351 234 612 450 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: geral@fatal.pt

Web: www.fatal.pt